

PARA O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO TRE

ASSUNTO: Comunicação de Desistência da Campanha Eleitoral 2022

GEYSE REIS BORGES, Brasileira, Solteira Universitária, Portadora do CPF: 071.090.303-00, Título Eleitoral de nº 077098041180. Na qualidade de Candidata ao Cargo de Deputada Estadual pelo Partido PODEMO, sob o nº 19523, Venho através deste comunicar-lhes que estou desistindo da minha candidatura.

A Minha Desistência se faz necessária por motivos de saúde haja vista que pelo pouco tempo que militei nesta campanha tive muitas decepções que agravaram a minha saúde e tive que procurar ajuda médica e atendendo à solicitação do meu médico que pediu para eu me afastar de todas e quais quer atividades estressantes para poder me tratar, e por isso já comuniquei a todas as pessoas mais próximas de mim que estavam me incentivando, a minha decisão assim como aos meus seguidores a quem de público agradei mais a minha saúde é muito mais importante que um cargo político, ainda sou muito jovem e tenho um grande futuro pela frente e quem sabe na próxima estarei firme e forte para enfrentar uma maratona intensa de campanha política.

Paço do Lumiar (MA), em 26 de Setembro de 2022

Atenciosamente,



GEYSE REIS BORGES
CNPJ: 47.578.801/0001-00

Vide em anexo copia de Exame e Laudo Médico

GEYSE REIS BORGES

USO ORAL

1- MYLANTA PLUS (SUSP) -----3 VDS

Tomar 10 ml 15 minutos antes das refeições principais .

2- PYLORIPAC IBP.----- 1 CX

Tomar meia cartela (04 Comprimidos) de manhã em jejum

E meia cartela (04 comprimidos) antes do jantar por 07 dias.

LANZOPRAZOL 30 MG – Tomar 01 cp em jejum por 28 dias.

3- BIFILAC GeFLORA ----- 07 CÁPS..

Tomar 01 cápsula ao dia durante 07 dias.

APÓS TRATAMENTO COM PYLORIPAC:

4- RESTITUE 40MG ----- 01 CX

Tomar 01 comprimido em jejum durante 30 dias.

Paço do Lumiar, 17/09/2022

Dr. George Cosinho de Mota
CIRURGIA GERAL / VIBROLAPAROSCÓPICA
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
CRM 4648/MA

GUAJAJARAS

Av. Guajajaras, São Cristóvão, 300, Tirirical,
São Luis/MA (ao lado do comercial Gerdal)

TROPICAL SHOPPING

Tropical Shopping: Avenida Colares Moreira,
400 Loja âncora 02- 203, Jardim Renascença II,
São Luis/MA

TURU

Av. São Luís Rei de França, 48, Turu,
São Luis/MA (em frente ao Posto Ipiranga/
entrada do Parque Vitória)

MAIOBÃO

Av. 13, Quadra 153, 3, Maiobão,
Paço do Lumiar/MA (em frente ao antigo
Maciel) - (98) 3237-3969


COHAB

Av. Jerônimo de Albuquerque,
N. 02, Cohab Anil I, São Luis/MA

CENTRO


Av. Silva Maia, 219, Centro, São Luis/MA
(Deodoro, Próximo ao Liceu)

ANJO DA GUARDA - Av. Moçambique,
n.100A, São Luis/MA (em frente a estátua)

 www.clinicabemfamilia.com.br

 clinicabemfamilia

 clinicabemfamilia

 (98) 3089-4122 / 98878-7885

Relatório de Vídeo Endoscopia


Paciente: GEYSE REIS BORGES
Sexo: Feminino Idade: 22

Data: 17/09/2022
Aparelho: PENTAX EPK 1000
Convênio: PARTICULAR


Laudô N°: 4004

Indicação: Síndrome dispéptica, epigastralgia

Esôfago: Calibre normal, distensível e contrátil;
Mucosa ros-pálida com superfície lisa e regular sem lesões.
Ausência de resíduos alimentares e líquidos.
Transição esofagogástrica nítida e regular, coincidente com o pinçamento diafragmático.
Ausência de refluxo gastroesofágico durante o exame.



Estômago: Distensível a insuflação de ar, lago mucoso claro e muco.
Fundo: mucosa rósea, superfície lisa, pregueado mucoso característico.
Corpo: mucosa rósea, pregueado normal, elasticidade preservada.
Antro: mucosa com edema e enantema esparsos sem erosões planas.
Incisura angular: lisa sem lesões.
Píloro: centrado, simétrico e pérvio ao aparelho



Duodeno: Bulbo elástico, anatômico, distensível e simétrico, revestido por mucosa rósea normal.
Segunda porção com pregueado mucoso circular característico, superfície íntegra banhada por secreção biliar clara. sem lesões aparentes.



Biópsia: TESTE DA UREASE (X) POSITIVO () NEGATIVO

Resumo:

GASTRITE ENANTEMATOSA LEVE DE ANTRO.



Dr. George Coelho da Mota
CIRURGIA GERAL/VIDEOLAPAROSCÓPICA
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
CRM 4648/MA
DR GEORGE COELHO DA MOTA

ORIENTAÇÕES GERAIS DE BOA ALIMENTAÇÃO

- A Dieta e a alimentação Saudável são pontos fundamentais para o bom resultado do tratamento
- Procure alimentar-se devagar, mastigando bem os alimentos; fazer 5 refeições diárias (desjejum – lanche – almoço – lanche – jantar)
- Não permanecer longos períodos de estômago vazio;
- Procure não dormir nem deitar-se de “estômago pesado”;
- Procure não ingerir líquidos durante e imediatamente após as refeições. O ideal é aguardar no mínimo 1 hora;
- Dieta rica em frutas e verduras (fibras) previne o câncer gástrico e de cólon (Intestino): ajuda na normalização do intestino; Quanto mais fibra ingerir, melhor para a sua saúde.
- O fumo dificulta a cicatrização da úlcera e impede a melhora da inflamação na gastrite; Deixe de fumar.
- Evite bebida alcoólica; Em ocasiões especiais, prefira uma dose de destilado (Uisque ou vodca) com muito gelo.
- Evite tomar aspirinas, antigripais, antiinflamatórios e comprimidos para dor em geral que contenham (aspirina ou AAS, diclofenaco, tenoxicam, piroxicam, nimesulida, cetoprofeno, butazona e qualquer anti inflamatório) pois podem provocar irritação da mucosa do estômago, dor , ulcera e até hemorragia; Sempre que precisar ir ao Médico informe a ele que você tem ou teve Gastrite/Ulcera.
- Evite refeições pesadas e gordurosas (Queijos, Margarina, Manteiga, Achocolatados em geral, Bolachas Recheadas, **FARINHA, PIMENTA**, etc...)
- Evite fritura em geral;
- Reduza o consumo do café. Tome em pouca quantidade e com leite (de preferência Desnatado)
- Alguns alimentos condimentados e legumes como: pimentão e berinjela, pepino e picles são de difícil digestão. Se você percebe que seu estômago não “aceita” esses alimentos, evite-os;
- Evite **frutas cítricas** e os seus sucos (maracujá, laranja azeda, acerola, cupuaçu, abacaxi, Kiwi) bem como **Refrigerantes**, pois são ácidos e irritam a mucosa do estômago, provocando dor;
- O leite estimula a secreção ácida do estômago, porém o mesmo possui propriedades nutritivas importantes e deve ser ingerido com moderação, 3 copos americanos no máximo por dia, Leite desnatado é mais indicado;

Observações:

- a) lanches pode ser uma fruta (Mamão, Banana, Pêra, Maçã), chá com torradas, biscoitos salgados (Cream Cracker), iogurtes (Activia, Molico ou Grego), Barra de Cereais, Mingau de Aveia e sucos que não sejam de fruta cítrica, e etc.
- b) Fibras, são oriundas dos alimentos de origem vegetal (Frutas e Verduras). Alimentos de origem animal, não contem fibras.
- c) Se possível realize consulta com NUTRICIONISTA para uma melhor orientação alimentar